

Obrigações de controlo de fornecedores externos

EUDA – Aplicações desenvolvidas pelo utilizador final

Tenha em conta que o termo "EUDA", conforme mencionado ao longo desta OCF, é aplicável apenas às EUDA identificadas através da árvore de decisões sobre EUDA do Barclays e àquelas utilizadas para apoiar o(s) serviço(s) prestado(s) pelo fornecedor ao Barclays.

Na sequência da introdução da OCF de Controlos de gestão, três EUDA de Controlo e Governança (Funções e responsabilidades, Relatório de risco de informação e Formação e sensibilização para EUDA) foram retiradas da OCF, uma vez que estas são funções comuns que estão agora abrangidas pela OCF de Controlos de gestão.

Área de controlo	Designação do controlo	Descrição do controlo	Por que é importante
Governança e garantia	1. Monitorização contínua	O fornecedor tem de medir, rever e documentar a sua conformidade com este plano regularmente, pelo menos uma vez por ano.	As EUDA exigem apoio de alto nível por forma a garantir que são desenvolvidos, implementados e operados controlos eficazmente. É necessária uma monitorização contínua para dar garantias à gestão sénior relativamente à conceção e à operação dos controlos do risco de informação.
Governança e garantia	2. Cumprimento de requisitos legislativos e estatutários locais	O fornecedor tem de garantir que os requisitos legislativos e estatutários relacionados com EUDA aplicáveis à jurisdição onde o fornecedor opera são adequadamente documentados e cumpridos.	<i>(igual ao acima indicado)</i>
Objetivos de controlo EUDA	3. Identificação das EUDA	Deve ser documentado e implementado um processo para identificar todas as EUDA detidas ou geridas pelo fornecedor que suportem serviços do Barclays.	A identificação das EUDA é fundamental para determinar o nível de controlo adequado necessário para todas as EUDA.
Objetivos de controlo EUDA	4. Avaliação de sensibilidade das EUDA	A sensibilidade de cada EUDA deve ser avaliada antes da sua primeira utilização na produção e antes da implementação de quaisquer alterações às EUDA. A avaliação de sensibilidade por parte do fornecedor deve ter em conta elementos como os impactos regulamentares, financeiros e ao nível da reputação no serviço prestado pelo fornecedor ao Barclays. A avaliação da sensibilidade também deve ter em conta a importância e a probabilidade de erro.	Compreender a sensibilidade das EUDA pode permitir ao nosso fornecedor determinar e implementar o nível de controlos adequado para as EUDA em questão.

		<p>Consultar o Anexo C</p> <p>Em termos de importância, os critérios relevantes incluem o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As EUDA apoiam atividades críticas relacionadas com o produto/serviço oferecido ao Barclays? • Os resultados das EUDA têm um impacto financeiro no Barclays? • Os clientes Barclays podem ser afetados negativamente se a informação, cálculos ou resultados das EUDA forem imprecisos ou estiverem desatualizados ou corrompidos? <p>Em termos de probabilidade de erro, os critérios relevantes incluem o seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Complexidade percebida das EUDA (sem cálculos relevantes até às fórmulas com elevado grau de complexidade e avançadas); • Frequência da utilização; • Frequência das alterações à fórmula/lógica das EUDA; e • Número de utilizadores. <p>A sensibilidade das EUDA tem de ser acordada com o Barclays.</p>	
Objetivos de controlo EUDA	5. Requisitos de controlo mínimos baseados na sensibilidade das EUDA	<p>O fornecedor tem de implementar controlos que satisfaçam os requisitos dos objetivos de controlo com base no nível de sensibilidade acordado com o Barclays.</p> <p>Os objetivos de controlos assinalados com um "M" são obrigatórios ao abrigo deste plano. Todos os outros objetivos de controlo são apenas opcionais ("O"). Consultar o Anexo B para conhecer a tabela de controlos.</p> <p>Quando adequado, têm de manter-se evidências para demonstrar que os objetivos de controlos aplicáveis estão a ser atingidos.</p>	O nível correto de controlo tem de ser aplicado de acordo com o risco representado pelas EUDA para se evitar um controlo excessivo numa EUDA de risco inferior.
Objetivos de controlo EUDA	6. Justificação das EUDA	Cada EUDA deve ser sujeita a um procedimento de justificação antes da sua primeira utilização, a fim de avaliar se é necessária ou se outros meios alternativos de apoio ao respetivo processo empresarial (por ex., transição para um serviço gerido) seriam mais eficientes e/ou representariam menos riscos do que a manutenção de uma EUDA.	Ao submeter-se a um procedimento de justificação de EUDA, o fornecedor tem a oportunidade de aferir se as EUDA são mesmo necessárias.

		<p>O procedimento de justificação das EUDA tem de ser realizado quando uma EUDA é inicialmente criada (ou seja, antes da sua utilização pela primeira vez) e repetido periodicamente daí em diante.</p> <p>Os resultados e as evidências do procedimento de justificação têm de ser guardados e comunicados ao Barclays antes de este utilizar a EUDA pela primeira vez e, posteriormente, sempre que o procedimento seja realizado.</p>	
Objetivos de controlo EUDA	7. Registo das EUDA	<p>Deve existir um inventário EUDA para proporcionar transparência de todos os elementos relevantes em matéria de EUDA para o fornecedor, bem como para captar atributos-chave para suportar as disposições deste plano.</p> <p>Deve ser documentado e implementado um processo para garantir um inventário completo, rigoroso e atualizado de EUDA. O inventário de EUDA tem de ser revisto pelo menos anualmente para manter o rigor e verificar a integridade.</p>	A integridade do inventário de EUDA é fundamental para garantir a segurança e operação adequadas das EUDA.
Objetivos de controlo EUDA	8. Acesso	O acesso a dados e a lógica comercial para todas as EUDA tem de ser limitado a utilizadores apropriados com os direitos de acesso adequados. O acesso tem de ser revisto utilizando uma abordagem baseada nos riscos.	Controlos de acesso adequados protegem as EUDA de um acesso não autorizado, impróprio ou não atribuível.
Objetivos de controlo EUDA	9. Disponibilidade	Têm de existir controlos para garantir que estão disponíveis EUDA de acordo com os requisitos, conforme acordado com o Barclays.	A disponibilidade das EUDA garante uma operação contínua dos processos comerciais.
Objetivos de controlo EUDA	10. Gestão da mudança	<p>Seguir os princípios de gestão da mudança garante que as EUDA funcionam conforme esperado no acompanhamento de mudanças na lógica comercial.</p> <p>As mudanças na lógica comercial das EUDA ou em dados de estatística essenciais não podem resultar em erros de resultados ou relato. Os utilizadores da EUDA devem aceder apenas à(s) versão/versões relevante(s) da mesma para utilização operacional.</p> <p>A completude e exatidão dos dados inseridos, cálculos e dados produzidos são validadas através de testes (automatizados e/ou manuais) a fim de garantir que quaisquer alterações aplicadas produziram o resultado esperado.</p> <p>Os passos de teste deverão ser identificados e acordados com o Barclays relativamente a cada EUDA com uma classificação de "Média" ou "Elevada" na</p>	Uma gestão de mudança apropriada é fundamental para as EUDA continuarem a funcionar conforme esperado após qualquer mudança

		<p>avaliação da sensibilidade da EUDA, a fim de garantir que as alterações não resultam na comunicação de erros.</p> <p>As versões de arquivo não podem ser armazenadas no mesmo local que a(s) versão/versões de produção.</p> <p>O fornecedor tem de designar uma segunda pessoa para auxiliar na utilização e manutenção contínuas das EUDA na ausência do(s) utilizador(es) principal/principais.</p>	
Objetivos de controlo EUDA	11. Requisito de documentação	<p>O conhecimento de inserções, os cálculos, os resultados e a capacidade para os modificar não podem estar limitados a uma única pessoa.</p> <p>Além disso, tem de existir uma documentação adequada que possa ser utilizada por um indivíduo proficiente em EUDA para alterar e manter as EUDA.</p>	Tendo em conta que as EUDA são geridas pelos utilizadores finais, é importante uma documentação adequada para garantir que as informações críticas sobre a EUDA são guardadas por forma a permitir a transferência de conhecimentos e minimizar a possibilidade de perdas de conhecimento.

Anexo A: Definições utilizadas pelo Barclays

Definições	
EUDA	EUDA são aplicações e ferramentas criadas, utilizadas e geridas pelos utilizadores finais. Geralmente, são desenvolvidas utilizando software padrão (principalmente o Microsoft Excel ou Access) e outros tipos de bases de dados, consultas, macros, scripts, ferramentas de relato, executáveis e pacotes de códigos. As EUDA atuam ou fazem parte de um processo empresarial numa base de continuidade (não numa utilização única), sendo que se os respetivos cálculos ou resultados não forem precisos, não estiverem disponíveis ou estiverem desatualizados ou corrompidos, podem ter impacto financeiro, regulamentar ou na reputação do Banco ou podem ser prejudiciais para o cliente.

Anexo B: Requisitos de controlo mínimos

A aplicabilidade de cada controlo é determinada de acordo com a seguinte tabela (O = "Opcional" e M = "Obrigatório"):

Designação do controlo	Classificação de sensibilidade das EUDA			
	Muito baixa	Baixa	Média	Alta
1. Funções e responsabilidades	M	M	M	M
2. Relato de riscos de informação	M	M	M	M
3. Monitorização contínua	M	M	M	M
4. Cumprimento de requisitos legislativos e estatutários locais	M	M	M	M
5. Formação e sensibilização sobre EUDA	M	M	M	M
6. Identificação das EUDA	M	M	M	M
7. Avaliação de sensibilidade das EUDA	M	M	M	M
8. Requisitos de controlo mínimos baseados na sensibilidade das EUDA	M	M	M	M
9. Justificação das EUDA	M	M	M	M
10. Registo das EUDA	O	M	M	M
11. Acesso	O	M	M	M
12. Disponibilidade	O	O	M	M
13. Gestão da mudança	O	O	M	M
14. Requisito de documentação	O	O	O	M

Anexo C: Avaliação de sensibilidade das EUDA

A Avaliação de sensibilidade das EUDA contém duas subavaliações; os utilizadores principais das EUDA têm de realizar ambas as subavaliações para determinar a sensibilidade das EUDA.

- Uma avaliação da importância da EUDA para o Barclays.
- Uma avaliação da probabilidade de erro da EUDA.

A Importância de cada EUDA individual é definida como sendo a classificação mais elevada alcançada a partir dos critérios abaixo enumerados

Importância das EUDA Critérios1	Classificação da importância das EUDA			
	Baixa	Moderada	Alta	Excepcional
1) A EUDA apoia atividades críticas com impacto regulamentar (equivalente a ativos ponderados pelo risco ("RWA") ou exposição diretamente afetada pela EUDA)?	< 50 milhões de libras	≥ 50 milhões ≤ 500 milhões de libras	> 500 milhões ≤ mil milhões de libras	> mil milhões de libras
2) Os resultados das EUDA têm um impacto na comunicação financeira?	Impacto nos lucros e perdas < 1 milhão de libras Impacto no balanço < mil milhões de libras	Impacto nos lucros e perdas ≥ 1 milhão de libras < 10 milhões de libras Impacto no balanço ≥ mil milhões < 2 mil milhões de libras	Impacto nos lucros e perdas ≥ 10 milhões de libras < 50 milhões de libras Impacto no balanço ≥ 2 mil milhões ≤ 3 mil milhões de libras	Impacto nos lucros e perdas ≥ 50 milhões de libras Impacto no balanço > 3 mil milhões de libras
3) Se as informações, cálculos e resultados da EUDA forem incorretos ou estiverem desatualizados ou corrompidos, qual seria o impacto provável nos clientes do banco?	Clientes afetados < 100 Perda agregada dos clientes <1 milhão de libras	Clientes afetados ≥ 100 < 1000 Perda agregada dos clientes ≥ 1 milhão < 10 milhões de libras	Clientes afetados ≥ 1000 < 10 000 Perda agregada dos clientes ≥ 10 milhões < 50 milhões de libras	Clientes afetados ≥ 10 000 < 50 000 Perda agregada dos clientes ≥ 50 milhões de libras
4) Se as informações, cálculos e resultados da EUDA forem incorretos ou estiverem desatualizados ou corrompidos, qual seria o impacto provável no banco?	Impacto considerado não material ao nível de uma unidade de negócio local. Sem impacto na marca ou reputação do grupo.	Impacto considerado controlável ao nível de uma unidade de negócio local. Sem impacto na marca ou reputação do grupo.	Impacto adverso em mais de uma empresa/região. É improvável qualquer impacto na marca do grupo.	Impacto provável na marca do grupo.

O utilizador principal da EUDA tem de seguir os critérios abaixo indicados para avaliar a probabilidade de erro da EUDA. O

utilizador principal da EUDA tem de agregar as pontuações atribuídas aos critérios a fim de calcular a classificação final da "Probabilidade de erro".

Critérios da Probabilidade de erro da EUDA	Pontuação da Probabilidade de erro			
	Um	Dois	Três	Quatro
1) Qual a complexidade percebida da EUDA? (ver definição abaixo*)	Rudimentar	Ligeira	Intermédia	Avançada
2) Qual a frequência de utilização da EUDA?	Utilização menos frequente do que trimestralmente	Uma ou mais vezes por trimestre, mas menos do que uma vez por mês	Uma ou mais vezes por mês, mas não diariamente	Uma ou mais vezes por dia
3) Qual a frequência das alterações à fórmula/lógica da EUDA?	Nunca ou muito raramente	São realizadas alterações mas a título excepcional	Alterações regulares, mas não sempre que a EUDA é utilizada	Sempre que a EUDA é utilizada
4) Quantos utilizadores tem a EUDA?	Utilizador único	Múltiplos utilizadores na mesma equipa operacional	Múltiplos utilizadores em equipas diferentes dentro de uma unidade empresarial ou cargo	Múltiplos utilizadores em diferentes unidades empresariais e/ou cargos

*Refere-se à funcionalidade da EUDA, sendo categorizada da seguinte forma:

- **Rudimentar** – Sem cálculos significativos na EUDA. Essencialmente utilizada como relatórios de síntese.
- **Ligeira** – Um revisor com conhecimentos limitados sobre a aplicação consegue interpretar a finalidade e eficácia das fórmulas mediante observação e sem explicações externas.
- **Intermédia** – Assume uma funcionalidade mais complexa. Um revisor experiente na utilização da aplicação (por ex., Excel, Access) pode necessitar de informações adicionais para interpretar a finalidade e eficácia da EUDA.
- **Avançada** – Elevado grau de complexidade e fórmulas avançadas. Também pode ligar a outras folhas de cálculo, bases de dados, websites, tabelas, etc.

A classificação final da "Probabilidade de erro" tem de ser calculada aplicando a pontuação agregada na tabela abaixo:

Versão 13.0 Datada de setembro de 2023

Classificação da Probabilidade de erro	Improvável	Possível	Provável	Muito provável
Pontuação agregada	$\geq 4 < 6$	$\geq 6 < 9$	$\geq 9 < 12$	$\geq 12 \leq 16$

Avaliação de sensibilidade das EUDA

O utilizador principal da EUDA tem de combinar as avaliações da Importância e da Probabilidade de erro a fim de determinar a sensibilidade global da EUDA. Deve ser utilizada a seguinte tabela. A Avaliação da sensibilidade da EUDA tem de ser registada no inventário das EUDA por parte do utilizador principal da mesma.

Importância	Excecional	Média	Média	Alta	Alta
	Alta	Média	Média	Média	Alta
	Moderada	Baixa	Baixa	Média	Média
	Baixa	Muito baixa	Muito baixa	Muito baixa	Muito baixa
Probabilidade de erro		Improvável	Possível	Provável	Muito provável